



Mei Tai Air


Porte-bébé
Baby carrier




*Please read the instruction manual carefully before use.
Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant l'utilisation.*



You Mei Tai can be used in the following configurations :
Votre Mei Tai Max peut être utilisé selon les positions suivantes:



0-4 M
(8-12 lbs/3.6-5.5 kg)




4 M +
(12-35 lbs/5.5-15.9 kg)




4 M +
(12-35 lbs/5.5-15.9 kg)



4-10 M
(12-18 lbs/5.5-8.5 kg)



6-12 M
(15-22 lbs/6.8-10 kg)



6 M+
(15-45 lbs/6.8-20 kg)

Mei Tai Air

baby carrier

porte-bébé

EN English.....	4
FR Français.....	10

IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT INFORMATION TO ENJOY YOUR MEI TAI IN COMPLETE SAFETY

Failure to follow the manufacturer's instructions can have serious consequences such as major injury or death. Read instructions thoroughly, watch videos at www.chimparoo.ca and follow all instructions before using your carrier. Be sure to follow the recommendations as to weight ranges for each use of the baby carrier. Never use a baby carrier with a premature baby or a baby with health problems without consulting a professional.

POSITION OF BABY'S BACK AND HIPS


It takes several months for a baby's bones and joints to mature enough to support an upright sitting and standing posture. When carrying your baby, keep the development of their spine and hips in mind, promoting growth and avoiding injury. Chimpäroo baby carriers are designed based on settled scientific consensus. It is particularly important that your baby receives proper support in his or her first 6 months of life, in what is known as an ergonomic position. The table to the right shows how a baby's spine changes with age.

From birth to the age of 6 months, care must be taken to ensure that the spine is both supported and round, and not compressed against the wearer's body. To ensure the correct position, use your hands to take your baby's pelvis, lift it slightly inside the baby carrier and turn it towards you. Bring your baby's knees well up and gently extend her legs with her feet pointing down. We call this position the squat or "M" position.

Adjust your baby's position, making sure your baby is not placed too low on your hips. The baby's bottom should be at waist height at least. A simple method of measuring the height your baby should be at is to kiss them on the head. If you have to bend your back to do so, they are too low down. The "kiss height" is recognized throughout the community and organizations related to babywearing as a measure to ensure a safe position for babies, as well as the back health of the person carrying the baby. If your baby is on your back, you can place them at an even higher position so they can see over your shoulder.

Child must face towards you until he or she can hold head upright.

DEVELOPMENT OF THE SPINE DURING THE FIRST 12 MONTHS





⚠ WARNING: RISK OF INJURY AND BURNS

Do not carry your baby in front of you or on your hip when cooking or handling dangerous objects. Be careful when handling objects. You might drop them on the child. Watch out for hot drinks and heavy or sharp objects! Anything within reach of the child can also be a hazard. Be careful when driving through congested areas. Check distances carefully when you turn or lean to avoid your child bumping into obstacles.

Make sure all knots and buckles are secure and straps are snug before each use. Do not use the baby carrier if you notice any signs of wear or weakness. Regularly inspect your baby carrier. Check the condition of the seams and the fabric.

Never carry your baby in a baby carrier when you are in a motor vehicle. Never leave your baby in the carrier when you are not carrying them. Never carry two babies at the same time in the baby carrier. It's possible to carry 2 babies with 2 baby carriers. Please contact us for more information to learn how to do it safely. Check on your baby often. Avoid carrying a baby for more than an hour in the same position. Allow your child to move. Keep an eye out for signs of compression and poor circulation. A bluish color may indicate grave danger. To avoid this, regularly check that your baby's legs are not compressed, raise his knees, move your baby's ankles, knees, and hips, and shift your baby's position. If he falls asleep, do these checks regularly.

If you use your baby carrier when breastfeeding your baby, be sure to release your baby's mouth from your breast when he finishes drinking to prevent choking.

You must be able to see your baby's face at all times. Make sure your baby is at "kiss height."

READ THE INSTRUCTION

To avoid any risk of injury, you are responsible for reading, watching the videos available on the website, and fully understanding all instructions before using your Chimparoo baby carrier. Ask someone you trust to assist you until you feel comfortable. Sit in front of a mirror or a window to check the position of your baby. You can sit above a bed or an armchair if you feel the need. Always pay attention to your baby.

Watch out for heat stroke and cold. Always make sure that your child is well, is breathing properly, and is neither too hot nor too cold. Do not dress your baby too warmly, especially indoors and in warmer weather. Make sure your baby stays well hydrated. In cold weather, cover the baby's head and feet well with extra clothing and do not extend outings too long. Always monitor circulation and leg temperature. Listen to your baby.



WARNING: FALLING HAZARD

Babies could fall if there's an opening too big for their legs or from above. Adjust the straps snugly to keep your baby settled in tightly against you. Before each use, check that each loop is properly attached. Be careful when leaning forward, bending your knees, or walking. There is a risk of tripping.

Use the Mei Tai Max baby carrier from 8 lbs up to 45 lbs (3.6 - 20kg).


Your balance may be affected by any movement that you or your child may make. Lean forward carefully. Keep one hand on your baby when moving. Individuals with physical issues that could interfere with the safe use of the carrier - including but not limited to musculoskeletal, balance, dizziness, or alertness problems - should not use a baby carrier.

Never use a baby carrier when your alertness or reflexes are impaired due to being under the influence of substances, excessive fatigue, or pain. You are responsible for your baby's safety and for any consequences that may arise from unsafe use of your baby carrier. Stay alert when moving. Do not engage in activities that could cause you to fall.

POSITIONING A BABY'S HIPS AND LEGS IN A BABY CARRIER

IMPROPER HIP POSITION

The hips are in extension and adduction. This position can cause poor circulation, damage and dysfunction in the hip joints.



PROPER HIP POSITION

The hips are in flexion and abduction. This allows for healthy hip development, preventing injury and dysfunction.



CLEANING AND MAINTENANCE

Chimparoo baby carriers are handmade by meticulous seamstresses who pay attention to every detail. There are several steps in the manufacturing process, and the baby carrier goes through cutting, assembly, finishing, quality control, and packaging. Therefore, it is important to wash your Chimparoo baby carrier before using it with your baby.


Using washing machines and dryers is not recommended. Hand wash by soaking with a gentle baby-friendly soap. There are soaps that do not require rinsing, which are excellent for baby carriers. Use lukewarm water and do not wash with light colors.

Hang to air dry. Avoid direct sunlight. Prefer a shaded and dry area. To speed up drying, press the fabric well, especially the padded straps, to remove as much water as possible.

Do not iron.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

The head support may be required for a baby under the age of 4 months. When using this baby carrier, until the age of 4 months, your baby must be facing you.



⚠ WARNING: SUFFOCATION HAZARD

Babies younger than 4 months can suffocate if their face is pressed against a body. Don't tie your baby too tightly against you. Leave space for your baby to move his head. Keep your baby's face clear of any obstructions at all times.

Beware of respiratory distress, particularly in babies from birth to the age of around 4 months, and of the risk of suffocation.

Your baby may risk lack of oxygen, suffocation or even death if you don't follow these important guidelines. Babies most at risk of suffocation include babies born prematurely, those with breathing problems and babies under 4 months old.

Until your baby reaches the age of 4 months at least, always check that: baby's mouth is not obstructed; there are at least two centimeters of space between the chin and the chest to ensure clear airways; and that there is sufficient air space around the baby's nose and mouth. Place your baby upright. Place your baby's head to the side and adjust the carrier snugly as instructed so your baby's back is well supported (while slightly rounded) and your baby doesn't slump. Make sure the fabric doesn't hide your baby's face so you can watch them at all times. Do not let your baby play with the baby carrier unsupervised when you are not wearing it.

BLOOD CIRCULATION

A wide seat, distributing the baby's weight across the entire surface of their thighs, promotes good blood circulation. If you follow the instructions correctly and keep an eye on your baby's position and condition, you can be confident in your baby's safety and well-being. Just check that the seat covers your baby's thighs down to the knees and doesn't put too much pressure on the back of the knees. Run your fingers under their knees to feel the softness of the fabric and check the color and temperature of their feet. Move your baby's legs if you feel they are a little cold or bluish and reposition your baby. If your baby's feet are inside the carrier, make sure there is not too much weight on their feet. The feet should be in front, and the baby should not sit on them. This can put a lot of strain on babies' joints and set off a reflex causing them to push up on their legs to stand up.

OVERSTIMULATION

One important fact that can be overlooked is that babies are very stimulated by their environments. Depending on whether your baby is nestled face up against you or facing the world, your baby will have an entirely different sensory experience. Before the age of 4 months old, it is not at all recommended for your baby to face outwards; you must carry your baby with his face towards you. This is essential due to the developmental benefits. From the age of 4 months and up, you can start turning them outwards to face the world. However, please note that it can be very stressful for babies to find themselves facing the unknown. It is important to observe your baby and not to maintain this carrying position for longer than 20-30 minutes.


THE HEALTH OF YOUR BACK

Depending on your baby's weight and how you carry him or her, you will have a different load and different comfort levels. By starting from birth in the newborn position you will accustom your body to support a light load, which will grow quickly. It is important to adjust the baby carrier correctly so that you are comfortable. You shouldn't experience any pain while carrying. Adjust your Chimparoo baby carrier properly so it fits comfortably. Do not hesitate to consult a health professional if pain persists or if you have doubts about your ability to carry a baby. Also note that when your baby is "facing the world", you have an increased load on your body since this moves your baby away from your body. Limit this position to 20-30 minutes and watch for any signs of fatigue.

EVOLUTIVE BABY CARRIER


An adjustable baby carrier that grows with your child, ensuring comfort and supporting healthy development from birth until they are ready to explore the world with you! Suitable for babies from 8 lbs to 45 lbs (3.6 - 20 kg).

Width and Height Adjustment



To adjust the height and width, use the small strings located on each side and above the belt. Pull and tie the strings to the desired size according to your baby's measurements.


Adjusting Height by Turning the Belt



To adjust the height of the baby carrier, turn the belt around itself around your waist.

How to use the belt buckle

Buckle need to be changed and reversed when turning the belt for height adjustment. When buying the Mei Tai Air, the adjustments and the position of the buckle are set for a new born. From about 6 months, you need to remove the buckle from the straps, turn it sideways and put it back on the other side. Rely on the position of the logo to understand how to pass the strap through the buckle.



The 2 Ways to Tie the Mei Tai Air

Draped

For smaller wearers. The straps cross on the baby's back and are spread out like a wrap, enveloping the baby.



Simple

Suitable for all wearer sizes. After crossing the straps on your back, tie a knot in front under the baby's bottom.



HEAD SUPPORT

Stored in a small zippered pocket at the top of the panel, the head support adjusts to hold the baby's head when they fall asleep. Attach the long straps to the buttons on the shoulder straps, using the one that best suits the position of the head.



FRONT CARRY

For a baby from birth 0 M+ (8-45 lbs / 3.6-20 kg)

To set up the Mei Tai Air baby carrier, start by attaching the belt around your waist. For newborns up to about one month old, the legs are placed in a squatting position inside the carrier. From about one month, the baby's legs are placed outside the carrier.

First, tie the belt a bit higher than your waist to position the baby at kiss height, depending on your size. The baby's buttocks should sit in the hammock-like seat formed by the fabric in front. Their pelvis should be well tilted so that their knees are higher than their buttocks.


Raise the panel up over the baby's back, pass each strap over your shoulders, and cross them on your back. Depending on the chosen method (draped, laced, or simple), finish tying.

For the Draped method, the straps cross on the baby's back and are spread out like a wrap, enveloping the baby.

For the Simple method, after crossing the straps on your back, tie a knot in front under the baby's bottom.

To make sure that the baby is comfortably installed, take their buttocks in your hands to keep them away from you, and deepen their seat by raising their knees. Observe the baby's position: their feet, knees, and buttocks should form an "M".

Make sure that the baby does not fold in on itself in the carrier. His back should be well supported. You should be able to place two fingers under his chin and still see his face.



HIP CARRY


For a baby from 4 months (12-45 lbs / 5.5-20 kg)

First, fasten the belt around your waist. Turn the belt to position the baby carrier at your hip. Depending on the length of the baby's back, you may need to roll the belt on itself to reduce the height of the panel, as you would for a newborn.

Then, take the baby in your arms and seat them against your hip, slightly below the belt. Pull up the back of the baby carrier over them.

Pass the straps one at a time when placing the baby on your hip and cross them on your back. Always hold the baby securely with one arm until the knot is tied. The strap on the hip side will pass directly under the arm, and the other strap will pass over the opposite shoulder.

When holding each strap in one hand and the baby is well supported, pull forward while slightly bouncing to evenly distribute the weight in the fabric and comfortably tighten the baby carrier. Then tie the straps. It is possible to place the strap that goes over the shoulder lower on the arm to avoid tension in the neck.



FACING OUT CARRY

For a baby from 6 up to 12 months (15-22 lbs / 6.8-10 kg)

To facilitate the installation of the baby, first attach the baby carrier, leaving enough space in front to slide the baby inside.


Attach the waist belt around your waist. Then pass each shoulder strap over your shoulders. Do not tighten the panel in front of you; leave enough space to insert your baby.

Cross the shoulder straps behind your back and bring them to the front. Tie a simple knot at the waist in front of you. This knot will be tightened once the baby is securely placed inside.

Take your baby, turn them so their back is against you, and insert their legs on each side of the panel.

To ensure they are well-seated with their knees supported upwards, place your hands under their thighs and lift them in front of you to tilt their pelvis and spread the fabric from one knee to the other. There should be a wide, spread-out seat under their thighs. Their legs should not hang down but be lifted and supported.

Once the baby is well-seated, retake the straps tied under their bottom. You can untie the knot to pull the straps better and adjust the baby carrier so that it is comfortable for you and the baby is snug and high enough. Tie a solid knot in front under their bottom or behind your back.



BACK CARRY


For a baby from 6 months (15-45 lbs / 6.8-20 kg)

First, fasten the belt around your waist. Turn the belt to position the baby carrier at your hip. Depending on the length of the baby's back, you may need to roll the belt on itself to reduce the height of the panel, as you would for a newborn.

Then, take the baby in your arms and seat them against your hip, slightly below the belt. Pull up the back of the baby carrier over them.

Pass the straps one at a time when placing the baby on your hip and cross them on your back. Always hold the baby securely with one arm until the knot is tied. The strap on the hip side will pass directly under the arm, and the other strap will pass over the opposite shoulder.

When holding each strap in one hand and the baby is well supported, pull forward while slightly bouncing to evenly distribute the weight in the fabric and comfortably tighten the baby carrier. Then choose how to tie the straps according to the two proposed methods: Draped or Laced. It is possible to place the strap that goes over the shoulder lower on the arm to avoid tension in the neck.



IMPORTANT!

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR PROFITER DE VOTRE MEI TAI EN TOUTE SÉCURITÉ

Le non-respect des instructions du fabricant peut avoir des conséquences graves telles que des blessures graves ou la mort. Lisez attentivement, regardez des vidéos sur www.chimparoo.ca et suivez toutes les instructions avant d'utiliser votre porte-bébé. Assurez-vous de suivre les recommandations sur les intervalles de poids pour chaque utilisation du porte-bébé. N'utilisez jamais un porte-bébé avec un bébé prématuré ou un bébé avec des problèmes de santé sans consulter un professionnel.


POSITION DU DOS ET DES HANCHES DU BÉBÉ

Il faut plusieurs mois avant que les os et les articulations du bébé deviennent assez matures pour supporter une posture droite, assise et debout. Lorsque l'on porte son bébé, il faut respecter le développement de sa colonne et de ses hanches pour favoriser sa croissance et ne pas le blesser. La conception des porte-bébés Chimpāroo s'appuie sur les connaissances scientifiques reconnues. Il est particulièrement important dans les premiers 6 mois de bien soutenir le bébé dans une position dite ergonomique. Vous pouvez observer dans le tableau de droite comment la colonne vertébrale du bébé se transforme avec son âge.

De la naissance à 6 mois, il faut s'assurer que la colonne est à la fois supportée et bien ronde, et non comprimée contre le corps du porteur. Pour vous en assurer, utilisez vos mains pour saisir le bassin de votre bébé, soulevez-le légèrement à l'intérieur du porte-bébé et tournez-le vers vous pour l'incliner. Remontez bien ses genoux vers le haut et écartez doucement ses jambes avec ses pieds pointant vers le sol. Nous appelons cette position la position accroupie ou en « M ».

Ajustez la hauteur du bébé et assurez-vous que le bébé n'est pas placé trop bas sur vos hanches. Les fesses du bébé doivent être placées au moins à la hauteur de votre taille. Une mesure simple pour vérifier la hauteur de votre bébé est de l'embrasser sur la tête. Si vous devez pencher votre dos pour le faire, c'est qu'il est trop bas. La « hauteur de bisous » est reconnu à travers la communauté et les organismes reliés au portage comme étant une référence pour s'assurer d'une position sécuritaire pour le bébé en plus de la santé du dos de celui qui porte. Sur le dos, vous pouvez le placer encore plus haut pour qu'il puisse voir au-dessus de votre épaule.

DÉVELOPPEMENT DE LA COLONNE VERTÉBRALE DURANT LES 12 PREMIERS MOIS



0-3 MOIS

3-6 MOIS

6-9 MOIS

9-12 MOIS +



⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURE ET DE BRÛLURES

Ne portez pas votre bébé devant vous ou sur votre hanche lorsque vous cuisinez ou manipulez des objets dangereux. Soyez prudent lorsque vous manipulez des objets. Vous pourriez les faire tomber sur l'enfant. Faites attention aux boissons chaudes et aux objets lourds ou tranchants ! Tout ce qui est à portée de l'enfant peut également constituer un danger. Faites attention en vous déplaçant dans des zones encombrées. Vérifiez attentivement les distances lorsque vous tournez ou vous penchez pour éviter que votre enfant ne se cogne contre des obstacles.

Assurez-vous que toutes les noeuds sont bien solides et que les sangles sont bien ajustées avant chaque utilisation. N'utilisez pas le porte-bébé si vous remarquez des signes d'usure ou de faiblesse. Inspectez régulièrement votre porte-bébé. Vérifiez l'état des coutures et du tissu. Ne portez jamais votre bébé dans un porte-bébé lorsque vous êtes dans un véhicule à moteur. Ne laissez jamais votre bébé dans le porte-bébé lorsque vous ne le portez pas. Ne portez jamais deux bébés en même temps dans le porte-bébé. Il est possible de porter deux porte-bébés pour porter deux bébé mais il faut bien connaître les techniques et recevoir des conseils. Veuillez nous contacter dans ce cas.

Surveillez souvent votre bébé. Évitez de porter un bébé plus d'une heure dans la même position. Permettez à votre enfant de bouger. Soyez attentif aux signes de compression et de mauvaise circulation. Une couleur bleuâtre peut indiquer un danger grave. Pour éviter cela, vérifiez régulièrement que les jambes de votre bébé ne sont pas comprimées, relevez ses genoux, bougez les chevilles, les genoux et les hanches de votre bébé, et changez la position de votre bébé. S'il s'endort, faites ces vérifications régulièrement. Si vous utilisez votre porte-bébé pour allaiter votre bébé, assurez-vous de retirer la bouche de votre bébé de votre sein lorsqu'il a fini de boire pour éviter tout risque d'étouffement.

Vous devez pouvoir voir le visage de votre bébé en tout temps. Assurez-vous que votre bébé est à "hauteur de bisous".

LISEZ LES INSTRUCTIONS

Pour éviter tout risque de blessure, vous êtes responsable de lire, de regarder les vidéos disponibles sur le site web et de bien comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre Mei Tai Max. Demandez à quelqu'un de confiance de vous aider jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Asseyez-vous devant un miroir ou une fenêtre pour vérifier la position de votre bébé. Vous pouvez vous asseoir au-dessus d'un lit ou d'un fauteuil si vous en ressentez le besoin. Faites toujours attention à votre bébé.

Faites attention aux coups de chaleur et au froid. Assurez-vous toujours que votre enfant va bien, respire correctement et n'a ni trop chaud ni trop froid. Ne couvrez pas trop votre bébé, surtout à l'intérieur et par temps chaud. Assurez-vous que votre bébé reste bien hydraté. Par temps froid, couvrez bien la tête et les pieds de votre bébé avec des vêtements supplémentaires et ne prolongez pas trop les sorties. Surveillez toujours la circulation et la température des jambes. Écoutez votre bébé.

⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHUTE

Les bébés pourraient tomber s'il y a une ouverture trop grande pour leurs jambes ou par le haut. Ajustez les sangles de manière à ce que votre bébé soit bien maintenu contre vous. Avant chaque utilisation, vérifiez que chaque boucle est correctement attachée. Soyez prudent lorsque vous vous penchez en avant, que vous pliez les genoux ou que vous marchez. Il y a un risque de trébuchement.

Utilisez votre Mei Tai avec un bébé pesant entre 8 lbs et 45 lbs (3,6 - 20 kg).


Votre équilibre peut être affecté par tout mouvement que vous ou votre enfant pourriez faire. Penchez-vous en avant avec précaution. Gardez une main sur votre bébé en vous déplaçant. Les personnes ayant des problèmes physiques pouvant interférer avec l'utilisation sécuritaire du porte-bébé - y compris, mais sans s'y limiter, les problèmes musculo-squelettiques, d'équilibre, de vertiges ou de vigilance, ne doivent pas utiliser un porte-bébé.

N'utilisez jamais un porte-bébé lorsque votre vigilance ou vos réflexes sont altérés en raison de la consommation de substances, d'une fatigue excessive ou de douleurs. Vous êtes responsable de la sécurité de votre bébé et de toute conséquence pouvant résulter d'une utilisation non sécuritaire du Mei Tai Max. Restez vigilant en vous déplaçant. N'entreprenez pas d'activités susceptibles de vous faire tomber.

POSITION DES HANCHES ET DES JAMBES DANS UN PORTE-BÉBÉ

POSITION INADÉQUATE DES HANCHES

Les hanches sont en extension et adduction. Cette position peut occasionner une mauvaise circulation, des lésions et une disfonction au niveau des articulations de la hanche.



POSITION ADÉQUATE DES HANCHES

Les hanches sont en flexion et abduction. Cela permet un développement sain des hanches en prévenant des blessures et des disfonctions.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Les porte-bébés Chimparoo sont faits à la main par des couturières méticuleuses sur chaque détail. Il y a plusieurs étapes dans le processus de fabrication et le porte-bébé est manipulé à travers la coupe, l'assemblage, la finition, le contrôle de qualité et l'emballage. Il est donc important de laver votre Mei Tai Max avant de l'utiliser avec votre bébé.

L'utilisation des machines à laver et à sécher n'est pas recommandée. Lavez à la main par trempage avec un savon doux pour la peau de bébé. Il existe des savons qui ne nécessitent pas de rinçage qui sont excellents pour les porte-bébés. Utilisez de l'eau tiède et ne le lavez pas avec des couleurs claires.

Suspendez à l'air frais pour sécher. Évitez l'exposition directe au soleil. Préférez un endroit à l'ombre et sec. Afin d'accélérer le séchage, pressez bien le tissu et particulièrement les bretelles rembourrées pour faire sortir le maximum d'eau. Ne pas repasser.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Un soutien de la tête peut être nécessaire pour un bébé de moins de 4 mois. L'enfant doit vous faire face avant 4 mois dans ce porte-bébé.



⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE DE SUFFOCATION

Un bébé de moins de 4 mois peut suffoquer si son visage est pressé face au corps. Ne pas l'attacher trop serré contre vous. Laissez de l'espace pour permettre à la tête de bouger. Libérez le visage de toute obstruction en tout temps.

Mise en garde contre la détresse respiratoire particulièrement chez le bébé de la naissance à 4 mois environ et les risques d'étouffement.

Votre bébé peut être à risque de manque d'oxygène, de suffocation et même la mort si vous ne suivez pas ces directives importantes. Les bébés les plus à risque de suffocation incluent les bébé nés prématurément, ceux avec des problèmes respiratoires et les bébés âgés de moins de 4 mois.

Au moins jusqu'à l'âge de 4 mois, surveillez toujours que la bouche n'est pas obstruée, que l'espace compris entre le menton et la poitrine est d'au moins deux centimètres pour bien dégager les voies respiratoires et qu'il y a un espace aéré suffisant autour du nez et de la bouche du bébé. Le bébé doit être placé à la verticale. Placez sa tête sur le côté et ajustez bien le porte-bébé tel qu'indiqué dans les instructions pour que le dos soit bien soutenu (tout en le gardant légèrement arrondi) et que le bébé ne s'affaisse pas à l'intérieur. Assurez-vous que le tissu ne cache pas le visage de votre bébé pour pouvoir en tout temps le surveiller. Ne laissez pas le bébé jouer avec le porte-bébé sans surveillance quand vous ne le portez pas sur vous.

CIRCULATION SANGUINE

Une assise large, répartissant le poids du bébé sur toute la surface de ses cuisses, favorise une bonne circulation sanguine. Si vous suivez correctement les instructions et surveillez la position et l'état de votre bébé, vous pouvez être confiant quant à la sécurité et au bien-être de votre bébé. Vérifiez simplement que l'assise couvre les cuisses de votre bébé jusqu'aux genoux et ne met pas trop de pression à l'arrière des genoux. Passez vos doigts sous leurs genoux pour sentir la douceur du tissu et vérifier la couleur et la température de leurs pieds. Bougez les jambes de votre bébé si vous sentez qu'elles sont un peu froides ou bleuâtres et repositionnez votre bébé. Si les pieds de votre bébé sont à l'intérieur du porte-bébé, assurez-vous qu'il n'y a pas trop de poids sur leurs pieds. Les pieds doivent être devant, et le bébé ne doit pas s'asseoir dessus. Cela peut mettre beaucoup de pression sur les articulations des bébés et déclencher un réflexe les poussant à se lever sur leurs jambes.

SURSTIMULATION

Un fait important qui peut être négligé est que les bébés sont très stimulés par leur environnement. Selon que votre bébé est niché face à vous ou face au monde, il aura une expérience sensorielle entièrement différente. Avant l'âge de 4 mois, il n'est pas du tout recommandé que votre bébé soit face à l'extérieur ; vous devez porter votre bébé face à vous. C'est essentiel pour les bénéfices développementaux. À partir de l'âge de 4 mois, vous pouvez commencer à les tourner vers l'extérieur pour qu'ils découvrent le monde. Cependant, veuillez noter que cela peut être très stressant pour les bébés de se retrouver face à l'inconnu. Il est important d'observer votre bébé et de ne pas maintenir cette position de portage plus de 20-30 minutes.


LA SANTÉ DE VOTRE DOS

En fonction du poids de votre bébé et de la manière dont vous le portez, vous aurez une charge différente et des niveaux de confort variés. En commençant dès la naissance dans la position nouveau-né, vous habituez votre corps à supporter une charge légère, qui augmentera rapidement. Il est important d'ajuster correctement le porte-bébé pour que vous soyez confortable. Vous ne devriez ressentir aucune douleur en portant. Ajustez correctement votre porte-bébé Chimparoo pour qu'il soit confortable. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé si la douleur persiste ou si vous avez des doutes sur votre capacité à porter un bébé. Notez également que lorsque votre bébé est "face au monde", vous avez une charge accrue sur votre corps car cela éloigne votre bébé de vous. Limitez cette position à 20-30 minutes et surveillez tout signe de fatigue.

UN PORTE-BÉBÉ ÉVOLUTIF


Un porte-bébé évolutif qui s'adapte à la croissance de votre enfant, garantissant confort et soutien au développement sain de la naissance jusqu'à ce qu'il soit prêt à explorer le monde avec vous ! Convient aux bébés de 8 lbs à 45 lbs (3,6 - 20 kg)

Ajustement de la largeur et de la hauteur



Pour ajuster la hauteur et la largeur, utilisez les petites cordes situées de chaque côté et au-dessus de la ceinture. Tirez et nouez les cordes à la dimension désirée en fonction de la taille de votre bébé.

Ajustement de la hauteur en tournant la ceinture



Pour ajuster la hauteur du porte-bébé, tournez la ceinture sur elle-même autour de votre taille.

Comment utiliser la boucle de ceinture

La boucle doit être changée et inversée lors du retournement de la ceinture pour l'ajustement en hauteur. Lors de l'achat du Mei Tai Air, les ajustements et la position de la boucle sont réglés pour un nouveau-né. À partir d'environ 6 mois, vous devez retirer la boucle des sangles, la tourner de côté et la remettre de l'autre côté. Fiez-vous à la position du logo pour comprendre comment passer la sangle à travers la boucle.



Les 2 façons d'attacher le Mei Tai

Drapé

Pour les porteurs de petites tailles. Les bretelles se croisent sur le dos du bébé et sont déployées comme une écharpe, enveloppant le bébé.



Simple

Convient à toutes les tailles de porteurs. Après avoir croisé les bretelles dans le dos, faites un nœud devant sous les fesses du bébé.



LE SUPPORT DE TÊTE

Rangé dans une petite pochette zippée en haut du panneau, le support de tête s'ajuste pour tenir la tête du bébé lorsqu'il s'endort. Attachez les longues sangles aux boutons situés sur les bretelles, en utilisant celui qui convient le mieux selon la position de la tête.



PORTAGE DEVANT

Pour un bébé dès la naissance 0 M + (8-45 lbs / 3.6-20 kg)

Pour installer le porte-bébé Mei Tai Air, commencez par attacher la ceinture autour de votre taille. Pour les nouveau-nés jusqu'à environ un mois, les jambes sont placées en position accroupie à l'intérieur du porte-bébé. À partir d'un mois environ, les jambes du bébé sont sorties du porte-bébé.

Attachez d'abord la ceinture un peu plus haut que votre taille pour positionner le bébé à hauteur de bisou, selon votre taille. Les fesses du bébé se placent dans le creux du hamac formé par le tissu devant. Son bassin doit être bien basculé de façon à ce que ses genoux se retrouvent plus haut que ses fesses.


Remontez le panneau sur le dos du bébé, passez chaque bretelle sur vos épaules et croisez-les dans le dos. Selon la méthode choisie (drapée ou simple), terminez le nouage.

Pour la méthode drapée, les bretelles se croisent sur le dos du bébé et s'étalent comme une écharpe, enveloppant le bébé.

Pour la méthode simple, après avoir croisé les bretelles sur votre dos, faites un nœud sur le devant sous les fesses du bébé.

Pour vous assurer que le bébé est confortablement installé, prenez ses fesses dans vos mains pour les éloigner de vous et approfondissez son assise en remontant ses genoux. Observez la position du bébé : ses pieds, ses genoux et ses fesses doivent former un "M".

Veillez à ce que le bébé ne se replie pas sur lui-même dans le porte-bébé. Son dos doit être bien soutenu. Vous devez pouvoir placer deux doigts sous son menton et toujours voir son visage.

**PORTAGE SUR LA HANCHE**

Pour un bébé à partir de 4 mois (12-45 lbs / 5.5-20 kg)


Attachez d'abord la ceinture autour de votre taille. Tournez la ceinture pour placer le porte-bébé vis-à-vis de votre hanche. Selon la longueur du dos du bébé, il est possible qu'il faille rouler la ceinture sur elle-même pour réduire la hauteur du panneau, comme il faut le faire avec un nouveau-né.

Prenez ensuite le bébé dans vos bras et asseyez-le contre la hanche, légèrement sous la ceinture. Remontez le dos du porte-bébé sur lui.

Passez les bretelles une à la fois lorsque vous placez le bébé sur la hanche et croisez-les dans le dos. Tenez toujours solidement le bébé avec un bras tant que le nœud n'est pas attaché. La bretelle du côté de la hanche passera directement sous le bras et l'autre bretelle passera sur l'épaule opposée.

Lorsque vous maintenez chaque bretelle dans une main et que le bébé est bien soutenu, tirez vers l'avant en sautillant légèrement pour bien répartir le poids dans le tissu et serrer confortablement le porte-bébé.

Il est possible de placer la bretelle qui passe sur l'épaule plus bas sur le bras pour ne pas avoir de tension dans le cou.



PORTAGE FACE AU MONDE

Pour un bébé entre 6 et 12 mois (15-22 lbs / 6.8-10 kg)

Pour faciliter l'installation du bébé, attachez d'abord le porte-bébé en laissant suffisamment d'espace devant pour pouvoir y glisser le bébé.




Attachez la ceinture autour de votre taille. Passez ensuite chaque bretelle du panneau devant vous sur vos épaules. Ne serrez pas le panneau devant vous; laissez assez d'espace pour insérer votre bébé.

Croisez les bretelles dans votre dos et ramenez-les devant vous. Faites un nœud simple au niveau de la ceinture devant vous. Ce nœud sera resserré une fois le bébé bien installé.

Prenez votre bébé, tournez-le de façon à ce que son dos soit contre vous et insérez ses jambes de chaque côté du panneau.

Pour qu'il soit bien assis avec les genoux soutenus vers le haut, placez vos mains sous ses cuisses et soulevez-les devant vous afin de basculer son bassin et de bien répartir le tissu d'un genou à l'autre. Il faut une assise large et bien déployée sous ses cuisses. Ses jambes ne doivent pas pendre vers le bas mais être bien remontées et soutenues.

Lorsque le bébé est bien assis, reprenez les bretelles nouées sous ses fesses. Vous pouvez défaire le nœud pour mieux tirer sur les bretelles et ajuster le porte-bébé afin qu'il soit confortable pour vous et que le bébé soit bien collé et suffisamment haut. Faites un nœud solide devant sous les fesses ou dans votre dos.

**PORTAGE SUR LE DOS**

Pour un bébé à partir de 6 mois (15-45 lbs / 6.8-20 kg)


Premièrement, attachez la ceinture autour de votre taille. Placez le panneau devant vous et assoyez votre bébé sur votre taille au centre de celui-ci. Remontez le haut du panneau sur son dos, en tenant les bretelles vers le haut.

Demandez de l'aide les premières fois que vous essayez cette technique et/ou installez vous au dessus de votre lit.

Aggripez les deux bretelles solidement et laissez le bébé se coucher légèrement dans le panneau en le laissant se décoller de votre corps devant vous. D'une main pousser votre bébé autour de votre taille avec le porte-bébé vers votre hanche en tenant de l'autre main fermement les deux bretelles au dessus de votre tête et celle de votre bébé

Quand votre bébé se trouve sur votre dos, ramenez vos mains ensemble pour qu'elles prennent chacune une bretelle. Placez les bretelles sur chaîne de vos épaules. Penchez-vous, sautillez un peu afin régler la position et la hauteur de votre bébé.

Vous pouvez maintenant nouer les bretelles de plusieurs façons, croisées ou parallèles. Pour attacher les bretelles parallèles, passez-les sous vos épaules, croisez sous les fesses en passant d'abord sur les cuisses, et revenez devant en passant sous les cuisses. Pour votre confort et maintenir les bretelles ensemble, croisez devant vous et glissez chaque extrémité sous les bretelles. Ramenez-les ensemble et nouer solidement devant vous



Chimpäroo®

L'écharpe porte-bonheur inc.
46 boul St-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
J3A 1G1, Canada

info@chimparoo.ca
514 929-6484
www.chimparoo.ca



Made in Canada

in conformity with the standard
Conforme au standard
16 CFR 1226.2 ASTM F2236-16a

Model CM028
2024